



IL MIGLIOR SISTEMA DESKTOP PER L'EMISSIONE DI CARTE

La nuova stampante per la stampa di carte fronte/retro è dotata di tutte le caratteristiche di un sistema di alto livello. Costruita con concezione innovativa per rendere la stampa di carte semplice veloce ed economica. Con caratteristiche e prezzo competitivi, la stampante SD360 è un sistema di grande valore.

DIVERSE CARATTERISTICHE INNOVATIVE IN UN'UNICA STAMPANTE.

- Grandi perfomance e velocità superiore. Il sistema di gestione della carta TruePick™ è in grado di prendere le carte, con misura standard o più sottile, senza bisogno di regolazioni. La nuova tecnologia di precisione della testina permette di incrementare la velocità e la stampante SD360 è una delle più veloci nella sua categoria.
- Grande qualità grafica per immagini nitide. La nuova tecnologia di stampa TrueMatch™ assicura che i colori visibili sullo schermo siano riprodotti uguali sulle carte. Si ottengono eccellenti risultati di stampa dalla prima all'ultima carta prodotta.
- Facili operazioni da eseguire. Icone intuitive guidano attraverso il pannello di controllo soft-touch e lo schermo LCD. Le card e i materiali di consumo sono facili da caricare e la cartuccia del nastro dal design ergonomico include il cleaning roller drop-in.
- Tutte le connessioni più semplici per un facile setup. Porte Ethernet e USB integrate rendono possibile integrare la stampante SD360 in ogni applicazione.
- Ideata prestando attenzione all'ambiente. La stampante SD360 possiede le certificazioni ENERGY STAR® in quanto ha ridotto i consumi di elettricità rispetto alle stampanti precedenti e grazie a caratteristiche uniche, quali ad esempio i materiali di consumo biodegradabili, materiali riciclabili e un bottone di spegnimento, ha stabilito nuovi canoni di stampa in rispetto dell'ambiente.





Caratteristiche standard

Capacità di stampa

- Stampa fronte e fronte-retro a vivo
- Stampa a colori e monocromatica
- Testi alfanumerici, loghi e firme digitalizzate
- Varietà di codici a barre e modelli di sfondo

Risoluzione di stampa

300 DPI, 256 toni per pannello colore

Qualità di stampa

- Capacità di conformarsi agli standard RGB di Microsoft
- · Gestione dei colori

Velocità di stampa

- A colori: fino a 200 carte ora (solo fronte con nastro YMCKT), fino a 155 carte ora (fronte/retro con nastro YMCKT-K)
- Monocromatico: fino a 830 carte ora (solo fronte con nastro nero HQ))

Display della stampante

- Messaggi di stato
- Settaggi retroilluminati

Capacità di carico e scarico

- Alimentazione automatica: di carico 100 carte e scarico 25 carte. (0.76mm)
- Cassetto separato per le carte scartate
- Avviso di cassetto di carico vuoto

Driver di stampa

- Immagini e colori regolabili dall'utente, con anteprime.
- Area di pre-set per bloccare la stampa sulla banda magnetica.

Operazioni user-friendly

- Messaggi visualizzati su pannello LCD
- Display grafici su Windows 7 e Windows Vista
- · installazione facile e veloce

 Rimozione della testina da parte dell'operatore

Garanzia: 30 mesi su stampante e testina Materiali di consumo con

Advanced Imaging

Technology™

 Materiali di consumo certificati Datacard® caratterizzati da Intelligent Supplies Tecnology™ per identificazione e convalida automatiche del nastro, settaggi automatici, messaggi di fine nastro

Opzioni

Codifica della banda magnetica

- ISO 7811 opzione tre tracce
- JIS Tipo II opzione traccia singola

Personalizzazione smart card

- Lettore a contatti e contactless all-in-one
- Codificatore read/write iCLASS® by HID

Opzioni di up-grade

- · Scarico estendibile a 200 carte
- Serrature di sicurezza Kensington®

Kit nastri di stampa

- Nastro colori 250 stampe YMCKT con nero resina e pannello topcoat
- Nastro colori 500 stampe YMCKT con nero resina e pannello topcoat
- Nastro colori 650 stampe YMCKT con nero resina e pannello topcoat
- Nastro KT nero resina e topcoat 1000 stampe
- Nastro 1500 stampe nero resina, blu scuro, bianco, rosso, verde, argento, oro, argento metallizzato, oro metallizzato
- Nastro scratch-off nuovo e migliorato 1500 stampe

Specifiche

- Dimensioni: 54 cm X 17 cm X 22 cm
- Peso: 5 Kg circa a seconda delle opzioni
- Risoluzione di stampa: 300 DPI
- Assorbimento elettrico: 220/240V, 50/60Hz

Cards accettate:

- ISO ID-1/CR-80 (85.6 cm, X 53.98 cm); carte in PVC con superficie lucida;
- altri materiali laminati in PVC sono opzionali
- carte flat di spessore da 0.2286mm a 1.397mm

Connettività:

- USB bidirezionale
- Ethernet 10 Base-T/100-Base-TX

Sistema operativo:

- Windows 7 (32 e 64 Bit)
- Windows Vista (32 e 64 Bit)
- Windows 2008 Server (32 e 64 Bit)
- Windows XP SP3 (32 Bit)
- Windows 2003 Server R2 (32 Bit)

Certificazioni:

 cULus, FCC, I.C., CE, Ctick, VCCI, RoHS, WEEE, Energy Star, CCC, KCC

Caratteristiche eco-compatibili:

- ENERGY STAR
- Rullino del nastro biodegradabile
- · Parti plastiche riciclabili
- · Confezione riciclabile

Accessori inclusi:

- Driver su supporto CD, Guida di installazione,
- Penna di pulizia
- Rullino di pulizia
- Cavo USB